

## COMO SIEMPRE, OTRA VEZ LOS PRIMEROS EN ESTAR A TU LADO.

En General Cable fuimos los primeros en desarrollar los cables más deslizantes del mercado, y en ofrecerte los cables más flexibles y de fácil pelado. Los primeros en preocuparnos por la seguridad de las personas y del medio ambiente, y en ofrecer el mejor Servicio Express. Y ahora, también somos los primeros en poner a tu disposición i**General Cable**. Un nuevo servicio que te permitirá conocer online el estado de tus pedidos, albaranes y facturas, así como acceder al stock disponible de nuestro almacén de 150.000 m², con más de 1.500 referencias de producto.

Todo lo que necesitas a un solo click, cuando tú quieras y desde donde tú quieras.





## **Cobre Desnudo**



Norma constructiva y de ensayos: IEC 60228

Conductor: Cu 2

Aplicación: Red de tierra y conexiones a tierra

## **BOBINAS**

Código	Sección mm²	Composición	Poso aprox. Kg x m	Poso aprox. m x Kg	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard Kg	Suministro Standard Embalaje	Suministro Standard Kg
T051107	1x16	7x1,74	0,136	7,38	T-49	500		
T051207	1x25	7x2,35	0,216	4,63	T-49	500		
T051307	1x35	7x2,77	0,302	3,32	T-49	500		
T051407	1x50	10x2,77	0,412	2,43	T-49	500		
T051507	1x70	14x2,77	0,590	1,69	T-49	500		
T051607	1x95	19x2,77	0,820	1,22				
T051707	1x120	23x2,77	1,039	0,96				
T051807	1x150	29x2,77	1,270	0,79				
T051907	1x185	37x2,77	1,615	0,62				
T052007	1x240	48x2,77	2,110	0,47				
T052107	1x300	57x2,77	2,655	0,38				

## **ROLLOS**

Código	Sección mm²	Sección mm²	Sección mm²	Sección mm²	Suministro Standard Embalaje
T051312	1x35	7x2,77	0,302	3,32	Rollos 25 Kg
T051413	1x50	10x2,77	0,412	2,43	Rollos 25 Kg

